

检测报告

报告编号: SFT260729122312C

日期: 2026 年 8 月 7 日

第 1 页 共 4 页

委托单位: 皇氏工匠(上海)企业发展有限公司
单位地址: 上海市松江区九亭中心 5 号楼 708 室

样品名称: 皇氏工匠超氢聚合物纯氢化彩砂

以上样品及资料均由客户提供

样品接收日期: 2026 年 7 月 29 日
测试周期: 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 8 月 5 日
测试要求: 请见下页
测试方法: 请见下页
测试结果: 请见下页

测试结果摘要

序号	测试样品	测试要求	结论
1.	送测样品	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 - 游离甲醛含量	数据
2.	送测样品	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 - 苯含量	合格
3.	送测样品	GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 - 中甲苯+二甲苯含量	合格

授权签字:



殷勇勇/ 技术经理
广东斯富特检测有限公司

报告验证码: BJ202607136671

检测报告

报告编号: SFT260729122312C

日期: 2026 年 8 月 7 日

第 2 页 共 4 页

测试结果:

1. GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

- 游离甲醛含量

测试方法: 参考GB 18583-2008附录A,使用乙酰丙酮分光光度法。

限值:	- (溶剂型胶粘剂 -其他胶粘剂)	
测试编号	结果 (g/kg)	结论
1	ND	数据

注释: ND = 未检出(<MDL)

MDL = 方法检出限 (g/kg) : 0.05

g/kg = 克每千克

2. GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

- 苯含量

测试方法: 参考GB 18583-2008附录B, 使用气相色谱仪分析。

限值:	5.0g/kg	
测试编号	结果 (g/kg)	结论
1	ND	合格

注释: ND = 未检出(<MDL)

MDL = 方法检出限 (g/kg) : 0.05

g/kg = 克每千克

3. GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

- 甲苯+二甲苯含量

测试方法: 参考GB 18583-2008附录C, 使用气相色谱仪分析。

测试项目	限值 (g/kg)	结果(g/kg)
		测试编号
		1
甲苯	-	ND
二甲苯	-	ND
甲苯+二甲苯	150	ND
结论	-	合格

注释: ND = 未检出(<MDL)

MDL = 方法检出限 (g/kg) : 0.05

g/kg = 克每千克

结果为未检出时, 该结果不参与加和计算。

检测报告

报告编号: SFT260729122312C

日期: 2026 年 8 月 7 日

第 3 页 共 4 页

样品编号	样品描述/位置
1	白色超氢聚合物纯氢化彩砂

样品照片



报告结束

检测报告

报告编号: SFT260729122312C

日期: 2026 年 8 月 7 日

第 4 页 共 4 页

声明

- 1.报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，SFT 未核实其真实性。
- 2.除非另有说明，参考 LAC-G8:09/2019，采用简单二元（W=0）允收规则进行符合性判定。根据此规则，符合性结果的判定系以测试结果与限值做比较。测试结果的符合性判定未考虑不确定度。
- 3.检测报告无批准人签字及“检验检测专用章”无效，未经本实验室书面同意，不得整体或部分复制本报告。
- 4.不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 5.本检测报告的检测结果仅对送测样品负责，未加盖资质认定标志的检测报告不对社会具有公证证明作用。
- 6.本检测报告中检测项目标注有上标“s”则该项目不在本实验室资质认定能力范围内。本检测报告中检测项目标注有上标“n”则该项目不在本实验室 CNAS 能力范围内。报告无检验检测机构资质认定标志 CMA 时，仅可作为科研、教学、内部质量控制等使用，不具有社会证明作用。
- 7.如对检测报告有异议，应于收到报告之日起 30 个工作日内向本公司提出申诉，逾期不予受理。